



Мы производим фасады МДФ на заказ и в любых стилистических решениях, поэтому купить МДФ фасады можно под любой интерьер.

Адрес:

Ульяновск
3-й Светлый переулок, д.2

Телефон:

+7 (995) 681-33-91

Основная почта:

info@votetofasad.ru

Каталог фрезеровок фасадов для мебели

В нашем каталоге фрезеровок кухонных фасадов вы можете найти проверенные временем решения

votetofasad.ru





Изготавливаем фасады из МДФ

Предлагаем Вашему вниманию фасады и декоративные элементы, изготавливаемые из плиты МДФ облицованной пленкой ПВХ а также окрашенных лакокрасочными материалами (RAL).

В производстве фасадов используются только самые качественные материалы, современное оборудование.

Плюсы фасадов из МДФ:

- влагостойкость;
- прочность;
- экологичность;
- огромный выбор дизайнов фасадов МДФ.

Преимущества работы
с нашей компанией

1

Индивидуальный подход
к каждому заказу

2

Большой выбор
цветовой гаммы
пленок ПВХ

3

Освоено более 60 видов
фрезеровок

4

Изготовление любых
нестандартных деталей
в короткие сроки

Мы производим фасады МДФ на заказ в любых стилистических решениях, поэтому купить МДФ фасады можно под любой интерьер. В дополнение к мебельным фасадам возможна покупка из МДФ набора декоративных элементов для мебели: карнизы, декоративные накладки, балюстрады, заливки, пилястры, решетки, фриз.

Работаем с каталогами ведущих производителей ПВХ плёнок.

Категории сложности фрезеровок:



A

1 категория сложности
«СТАНДАРТ»




B

2 категория сложности
«ПРЕМИУМ»



C

3 категория сложности
«ПРЕСТИЖ»



D

4 категория сложности
«ЭЛИТ»

Максимальные габариты изделий:

Прямые фасады



1100мм

2750мм

Радиусные фасады




916мм

хорда 433мм




Направление текстуры плёнки ПВХ
по умолчанию вертикально

Обращаем ваше внимание: для плёнок с вертикальной текстурой максимальная высота фасадов при облицовке на фасады «горизонтально» - 1100 мм, аналогично для фасадов с горизонтальной текстурой плёнки.




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Арка

Арка Р



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»




4 категория сложности
«Элит»






Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Арка 2



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	146	246
Створка	266	246

Вега



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»




4 категория сложности
«Элит»





Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	146	246
Створка	266	246

Вега 2



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	146	246
Створка	266	246

Вертикаль



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»





Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	146	246
Створка	266	246


Вертикаль 2




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	146	246
Створка	266	246

Вертикаль 90






Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	356	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Витраж

Греция



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»




3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Мin	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Мin	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Идея

Кантри



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»




3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Квадрат

Квадро



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»





4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Квадро 2



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Классика







Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Классика 2



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Классика Р





Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Косичка




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Лабиринт





Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Ли́ра

Модерн



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»





4 категория сложности
«Элит»




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

Мыло



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

Мыло 2



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»




3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Мыло 3

Омега



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»





4 категория сложности
«Элит»




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Пирамида



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Премьер



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»





4 категория сложности
«Элит»




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Ретро



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246


Ретро 2







Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Рондо



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Тетрис



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»




3 категория сложности
«Престиж»




4 категория сложности
«Элит»




Техно



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Уголки



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Яна

Венеция



1 категория сложности
«Стандарт»




2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»




4 категория сложности
«Элит»



Волна 1

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Волна 2

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Пrestиж»



4 категория сложности
«Элит»



Волна 3

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Джулия

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Пrestиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Контур



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Корсика



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Коста



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Милан



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Пrestиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Милан 2

Премиум 2



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»




Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Премиум 7

Рио



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Флоренция

Элит



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»




4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Эллада



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Эпоха 2



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Венеция с косичкой



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Милан с косичкой



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Пrestige»





4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Флоренция с косичкой



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

Лжевыборка



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Пrestige»



4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Выборка 2

Выборка 3



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»





4 категория сложности
«Элит»



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Выборка 4



Рама крестик

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Створка	396	396









Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	346
Створка	266	296



Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	176	246
Створка	266	246

Палермо

Выборка 5



1 категория сложности
«Стандарт»



2 категория сложности
«Премиум»



3 категория сложности
«Престиж»



4 категория сложности
«Элит»

Интегрированные
ручки

И1

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

И2

Минимальные размеры фасадов		
Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

Интегрированные
ручки

И3

Минимальные размеры фасадов

Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

И4

Минимальные размеры фасадов

Min	Высота	Ширина
Ящик	116	246
Створка	266	246

Декоры

Багет сложный 2
с молдингом SY-238

Багет простой

1185-3

45x45x15мм

12222

49x49x9мм

16136

95x95x25мм

0703-2

103x60x10мм

1192

465x95x10мм

0711-3

250x46x3мм

Багет сложный с фризом

Фриз тип 1

Багет сложный R
наружный

Залицовка

1194

207x68x10мм

11123

520x79x11мм

0654

110x77x6мм

0536

180x116x6мм

15150

49x49x6,5мм

8832

50x50x9мм


11168

52x52x8мм

10109

90x90x12мм

Декоры




Решётка ромб




Балюстрада



Багет сложный R
внутренний




Пиләстра 1




Пиләстра 2




Пиләстра 3




Пиләстра 4




Пиләстра 5



Пиләстра 6



Пиләстра 7



Пиләстра 8

Правила эксплуатации мебельных фасадов МДФ в пленке ПВХ

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80%.
Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°С до +25°С.

Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением.

Не допускается:

Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию свыше +70°С (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, прямые солнечные лучи, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки;

При монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и светильником не менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия;

Устанавливать фасады в местах прямого попадания солнечных лучей, так как под их воздействием может измениться цвет, испортиться внешний вид изделия, произойти отслоение пленки и т.п.

Охлаждение фасадов ниже минус 15 °С, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки;

Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения);

Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцево́й пленкой, следует только после установки мебели;

Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства;

Категорически запрещается обрабатывать поверхность фасадов веществами, содержащими абразивные материалы - это приведет к появлению царапин. Так же опасно применение агрессивных материалов (кислоты, растворители, масла, щелочи и так далее). Применение обычных чистящих средств может также привести к порче фасадных покрытий из-за присутствия в них высококонцентрированных химических или все тех же абразивных веществ. Для надлежащего ухода необходимо использовать чистящие вещества, предназначенные для ухода именно за теми материалами, из которых изготовлено покрытие;

Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного и ламинированного покрытия;

Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворителя, спирта, ацетона, бензина и др.).



votetofasad.ru